



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве в Юго-Западном административном округе города Москвы

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ **77.03.18.000.М.002800.04.16** ОТ **21 апреля 2016 г.**

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для реализации основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программы ординатуры, программы ассистентуры-стажировки; реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки для взрослых; реализации дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ для взрослых; ЧУ ВО "ИГА"; 117602, г. Москва, ЮЗАО, Ленинский проспект, дом 80

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ"

(ИНН: 7724181932, ОГРН: 1027700529911)

Юридический адрес: 117602, г. Москва, ЮЗАО, Ленинский проспект, дом 80

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.2.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий" СанПиН №2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений" СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы" СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" с изменениями и дополнениями (СП 1.1.2193-07)

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Заявление № 28-00911-2 от 24.03.2016, Экспертное заключение Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЮЗАО города Москвы №77.03.06.М.001612.04.16 от 13.04.2016; Протокол №159 от 05.04.2016; Протокол №160 от 05.04.2016; Протокол №13/Е-6 от 06.04.2016; Экспертное заключение Филиала ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЮЗАО г.Москвы №2016-06-20526 от 08.04.2016; Акт санитарно-эпидемиологической экспертизы Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЮЗАО города Москвы №0306-01658/ВД от 13.04.2016

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)
по Юго-Западному административному округу г. Москвы



№ 2706951